

Vnější motivy	Vnitřní motivy						
	min. tloušťka Cu [μm]	min. šířka spoje [mm]	min. izol. mezera [mm]	min. mezikruží [mm]	min. tloušťka Cu [μm]	min. šířka spoje [mm]	min. izol. mezera [mm]
9	0.1	0.1	0.1	9	0.1	0.1	0.1
12	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
18	0.125	0.125	0.125	18	0.125	0.125	0.125
35	0.2	0.15	0.2	35	0.15	0.15	0.15
70	0.3	0.2	0.25	70	0.25	0.2	0.25
105	0.4	0.3	0.35	105	0.3	0.3	0.3
140	0.5	0.4	0.45	140	0.4	0.4	0.4
210	0.6	0.5	0.55	210	0.5	0.5	0.5
400	0.9	0.8	0.9	400	0.8	0.7	0.8